

OPSTIJGEND VOCHT

<i>INJECTIEVLOEISTOF</i>	
BucoDif	p. 4
Diffusiefles	p. 4
<i>INJECTIE GEL</i>	
BucoDif GEL	p. 4

HYDROFOBEERMIDDELEN

<i>SOLVENTBASIS</i>	
BucoLan	p. 5
BucoLan super	p. 5
<i>SOLVENTVRIJ</i>	
BucoLan eco	p. 5
<i>BESCHERMING VAN VLOEREN</i>	
BucoLan prevent	p. 6
<i>STEENVERSTEVIGERS</i>	
BucoSolid	p. 6
BucoSolid super	p. 6
BucoSolid ultra	p. 6

REINIGINGSMIDDELEN

<i>OLIEVLEKVERWIJDERAAR</i>	
BucoStar H4	p. 7
<i>GEVELREINIGERS</i>	
BucoStar S10	p. 7
BucoStar A20	p. 7
<i>KUNSTSTOFFEN</i>	
BucoStar plasticlean	p. 8
BucoStar plastiprotect	p. 8
BucoStar platiplus	p. 8
<i>ALUMINIUM</i>	
BucoStar aluplus	p. 9
<i>INOX</i>	
BucoStar inoxplus	p. 9
<i>PEEL OFF PASTA</i>	
BucoStar peel-off	p. 10
BucoStar peel-off super	p. 10
BucoStar complexon	p. 10

ANTI GRAFFITI

<i>GRAFFITI VERWIJDERAARS - VERFSTRIPPERS</i>	
BucoStrip eco gel	p. 11
BucoStrip eco liquid	p. 11
BucoStrip rapid gel	p. 11
BucoStrip neutraliser	p. 12
<i>ANTI GRAFFITI COATINGS</i>	
BucoShield ecowax	p. 12
BucoShield protect	p. 12


TOESLAGSTOFFEN

BucoPlast airmix	p. 13
BucoPlast superlatex	p. 13
BucoPlast antigel	p. 13

SPECIALE TOEPASSINGEN

BucoBloc B100	p. 14
---------------	-------

PRODUCTKEUZEGIDS



your building.
our focus.

Buco staat voor een uitgebreid gamma van professionele producten, die oplossingen bieden voor tal van problemen in en rond gebouwen.

Met meer dan 30 jaar ervaring staat Buco garant voor topkwaliteit op alle niveau's. Zo voldoen alle gebruikte grondstoffen aan de strengste criteria om een perfecte kwaliteit en duurzaam resultaat te waarborgen.

Ook voor technische bijstand vóór, tijdens en na de uitvoering van uw project kunt u op ons rekenen voor:

- professioneel technisch advies
- duidelijke productfiches en veiligheidsfiches
- instructies

Het Buco productgamma biedt oplossingen voor vochtproblemen, reiniging van diverse ondergronden, bescherming tegen atmosferische vervuiling en graffiti, toelagstoffen en andere gespecialiseerde bouwchemicaliën.


Vindt u binnen het gamma niet onmiddellijk een passende oplossing voor uw probleem? Contacteer ons, en we zoeken naar een passende oplossing op maat.

Wij besteden veel aandacht aan de ontwikkeling van nieuwe producten en technieken, met aandacht voor kwaliteit, duurzaamheid, milieu, applicatie en mogelijke toepassingen.

Buco products:

- specifiek ontwikkeld voor de professionele gebruiker.
- hoogwaardige en veilige producten
- prijsverantwoord
- eenvoudige toepassing
- milieuverantwoorde oplossingen
- optimale verwerkbaarheid voor een maximaal rendement
- technische ondersteuning en advies bij uw projecten

Precies daarom worden de Buco producten bijzonder gewaardeerd door professionele gebruikers, architecten en opdrachtgevers.



Injectiegel



BucoDif GEL

Hooggeconcentreerde injectiegel voor het definitief stoppen van opstijgend vocht in metselwerk. WTCB rapport DE 622 X 806 .

- Bijzonder doeltreffend door hoge concentratie van actieve stoffen
 - Blijvende werking na polymerisatie
 - Eencilcomponentig en gebruiksklaar
 - Te verwerken met standaard siliconenpistool
 - Klaar voor gebruik
 - Solventvrij, geurloos
 - Geen productverlies, geen vlekken
- Eenvoudige toepassing:
1. Boor elke 10 cm horizontaal een gat diam. 12 of 14mm
 2. Boordiepte: muurdikte min 3 tot 4cm
 3. Verwijder het stof uit het boorgat
 4. Vul het boorgat op met BucoDif Gel, begin achteraan

art. nr	verpakking	omverpakking	applicatie	muurdikte	boordiepte	verbruik
BUC03AI005	koker 310 ml.	24	standaard siliconenpistool	10 cm 20 cm 30 cm 40 cm	7cm 16cm 26cm 36cm	4,2 lm per koker 1,6 lm per koker 1 lm per koker 0,7 lm per koker
BUC03AI007	emmer 5 l.		drukvat sproeipomp	10 cm 20 cm 30 cm 40 cm	7cm 16cm 26cm 36cm	14 lm per liter 5,2 lm per liter 3,2 lm per liter 2,25 lm per liter

Injectievloeistof



BucoDif

Dunvloeibaar product voor het definitief stoppen van opstijgend vocht in muren.

- Solventvrij, geen geuroverlast tijdens of na applicatie
- Gebruiksklaar, in de muren inbrengen met diffusieflessen of met injectiepomp.
- Eencilcomponentig en gebruiksklaar
- Is dunvloeibaar en garandeert een goede verspreiding in de muur.
- Is niet uitloogbaar en uiterst duurzaam.
- Brengt in -tegenstelling tot onderkappen- de stabiliteit van het gebouw niet in het gedrang.

art. nr	verpakking	omverpakking	applicatie	verbruik
BUC03AI001	bus 5 l.	4 / 96	diffusiefles injectiepomp	2 liter
BUC03AI002	bus 25 l.	24		per lopende meter per 10 cm muurdikte
BUC03AI003	vat 200 l.	2		of
BUC03AI004	cont. 1000 l.	1		250ml per fles per 10cm muurdikte

Diffusiefles

Kunststof flessen met top om BucoDif eenvoudig in de muren te injecteren.

- Voor een probleemloze en efficiënte injectie van muren met BucoDif.
- Herbruikbaar
- Eenvoudige toepassing
- 8 flessen per lopende meter muur

art. nr	verpakking	omverpakking
PRL70FP002	doos 25 st.	24



Solventvrije hydrofobeermiddelen



BucoLan eco

Solventvrij hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of cementgebonden afwerkklagen. WTCB rapport 622 X 829.

Hooggeconcentreerd en hoog alkalibestendig, dus ook voor vers voeg- en metselwerk.

- Solventvrij, milieuvriendelijk
- Duurzaam resultaat
- Kleurloos na applicatie
- Niet filmvormend en dampdoorlatend
- Laat de muren ademen
- Gebruiksklaar, milieuvriendelijk, economisch
- Makkelijk aan te brengen

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC02AG001	bus 5 l.	4 / 96	wit kleurloos na applicatie	gebruiksklaar	tot verza- diging	1	lagedrukspuit borstel rol	0,5 - 1 l./m ²
BUC02AG002	bus 25 l.	24						
BUC02AG003	vat 200 l.	2						

Solventgebaseerde hydrofobeermiddelen



BucoLan

Solventgebaseerd hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of cementgebonden afwerkklagen, ouder dan 2 jaar.

- Kleurloos
- Onzichtbaar na applicatie,
- Niet filmvormend
- Laat muren ademen, dampdoorlatend
- Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
- Duurzaam resultaat

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC02AF001	bus 5 l.	4 / 96	kleurloos	gebruiksklaar	tot verza- diging	1	lagedrukspuit borstel rol	0,5 - 1 l./m ²
BUC02AF002	bus 25 l.	24						
BUC02AF003	vat 200 l.	2						



BucoLan super

Solventgebaseerd hydrofobeermiddel voor het duurzaam waterafstotend maken van metselwerk, beton, cementpleisters, kalkpleisters en kalk-of cementgebonden afwerkklagen. Hooggeconcentreerd en hoog alkalibestendig, dus ook voor recent voeg- en metselwerk. WTCB rapport DE577033/16

- Hoog alkalibestendig, verzeep niet op verse mortel
- Kleurloos
- Onzichtbaar na applicatie
- Niet filmvormend
- Dampdoorlatend, laat muren ademen
- Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
- Duurzaam resultaat

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC02AF005	bus 5 l.	4 / 96	kleurloos	gebruiksklaar	tot verza- diging	1	lagedrukspuit borstel rol	0,5 - 1 l./m ²
BUC02AF006	bus 25 l.	24						
BUC02AF007	vat 200 l.	2						

Water- en olie-afwijzend maken van beton en klinkers



BucoLan prevent

Kleurloze impregnering voor poreuze minerale vloeren. Voorkomt indringen van olie en water en vertraagt het groen worden van minerale ondergronden zoals klinkers, beton, terracotta,...

- Kleurloos na applicatie
- Niet filmvormend
- Laat de ondergrond ademen, dampdoorlatend
- Gebruiksklaar, makkelijk aan te brengen
- Droogt snel en kleefvrij op
- Ook voor nieuwe klinkers

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC02AH001	bus 5 l.	4 / 96	kleurloos	gebruiksklaar	tot verzadiging	1	lagedrukspuit borstel rol	0,1 - 1 l./m ²
BUC02AH002	bus 25 l.	24						
BUC02AH003	vat 200 l.	2						

Steenverstevigigers



BucoSolid

Eéncomponentige, laaggeconcentreerde steenversteviger voor het opnieuw inbrengen van bindmiddel in verweerde, poreuze zachte bouwmaterialen. Kleurloos en meestal onzichtbaar na applicatie. Speciaal voor zachte steensoorten. 42% actieve stof.

- Voor versterking van verweerde natuursteen, verpoederend beton en verweerde voegen
- Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden
- Eéncomponent
- Gebruiksklaar
- Niet filmvormend en dampdoorlatend
- Dunvloeibaar voor een goede indringing

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC02AE001	bus 5 l.	4 / 96	kleurloos	gebruiksklaar	tot verzadiging	1	lagedrukspuit borstel rol	te bepalen door proefvlak
BUC02AE002	bus 25 l.	24						
BUC02AE003	vat 200 l.	2						



BucoSolid super

Eéncomponentige, 75% geconcentreerde steenversteviger voor het opnieuw inbrengen van bindmiddel in verweerde, poreuze bouwmaterialen. Kleurloos en meestal onzichtbaar na applicatie. Speciaal voor hardere steensoorten. 75% actieve stof.

- Voor versterking van verweerde natuursteen, verpoederend beton en verweerde voegen
- Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden
- Eéncomponent
- Gebruiksklaar
- Niet filmvormend en dampdoorlatend
- Dunvloeibaar voor een goede indringing

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC02AE004	bus 5 l.	4 / 96	kleurloos	gebruiksklaar	tot verzadiging	1	lagedrukspuit borstel rol	te bepalen door proefvlak
BUC02AE005	bus 25 l.	24						
BUC02AE006	vat 200 l.	2						



BucoSolid ultra

Eéncomponentige, hooggeconcentreerde steenversteviger voor het opnieuw inbrengen van bindmiddel in verweerde, poreuze harde bouwmaterialen. Kleurloos en meestal onzichtbaar na applicatie. 100% actieve stof.

- Voor versterking van verweerde natuursteen, verpoederend beton en verweerde voegen
- Brengt opnieuw bindmiddel in verpoederende ondergronden
- Eéncomponent
- Gebruiksklaar
- Niet filmvormend en dampdoorlatend
- Dunvloeibaar voor een goede indringing

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC02AE010	bus 5 l.	4 / 96	kleurloos	gebruiksklaar	tot verzadiging	1	lagedrukspuit borstel rol	te bepalen door proefvlak
BUC02AE011	bus 25 l.	24						
BUC02AE012	vat 200 l.	2						

Olielekverwijderaar



BucoStar H4

Vlekkenverwijderaar voor olie- en vetvlekken uit poreuze materialen. Uitgieten over de olieplek, wachten, klaar!

Dé oplossing voor alle olie- en vetvlekken op poreuze materialen, zoals:

- vetvlekken op natuursteenvloeren, klinkers en terrassen
- olieplekken op de oprit door lekkende auto's
- reiniging van olieplekken op gevels door gesprongen hydraulische leidingen
- reiniging van magazijnvloeren

Geschikt voor: beton, klinkers, natuursteen, hout, en andere poreuze materialen

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	applicatie	verbruik
BUC40LJ001	bus 1 l.	12	kleurloos	gebruiksklaar	gieten	0,5 - 1 m ² /l.

Zure gevelreiniger



BucoStar S10

Lichtzure gevelreiniger voor gevels.

Professionele dikvloeibare gevelreiniger voor het efficiënt verwijderen van vervuiling van alle zuurbestendige materialen. Bevat géén zoutzuur of vrije fluorwaterstofzuren.

- Tevens ontkalker en ontroester
- Makkelijke verwerking
- Langdurige inwerking door dikvloeibare formulering
- Naspoelen met zuiver water, bij voorkeur onder hoge druk
- Niet gebruiken op lichtmetalen

Geschikt voor gevelstenen, klinkers, cementpleisters, uitgewassen grindbeton, diverse natuursteensoorten...

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	verduunning	applicatie	verbruik	inwerktijd
BUC40DN009	bus 10 l.	24	kleurloos	puur tot 1:5	zachte borstel spons	0,25 - 1 l./m ²	20 - 30 min



Alkalische gevelreiniger



BucoStar A20

Sterk alkalische pasteuze gevelreiniger.

Op basis van loog, oppervlakte-actieve stoffen, speciale reinigingsversterkers, verdampingsvertragers en plantaardige verdikkingsmiddelen.

- Verwijderd atmosferische vervuiling, patina, verf, olie,...
- Biologisch afbreekbaar
- Werkt ook als verfafbijter

Zeer geschikt voor de reiniging van zuurgevoelige minerale ondergronden, zoals beton, kalkhoudende natuursteen, witsteen, blauwe hardsteen.

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	verduunning	applicatie	verbruik	inwerktijd
BUC40DN010	emmer 10 kg.	24		onverdund	zachte borstel rol	0,3 - 0,5 l./m ²	min 30 min max 36 u

Reiniging van kunststoffen



BucoStar plasticlean

Hoogwaardig reinigingsmiddel voor kunststoffen en gecoate vlakken.

- Bevat geen agressieve bestanddelen
- Voor binnen- en buitentoepassing
- Ruikt fris
- Eenvoudig met water af te spoelen.
- Kan sterk verdund worden (tot 1 : 30)

Voor de reiniging van kunststoffen, zoals tuinmeubelen, PVC ramen en panelen

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC40DS002	bus 5 l.	4 / 96		gebruiksklaar en verdundbaar tot 1:30			spons, doek lagedrukspuit borstel	0,1 - 0,25 l/m ²
BUC40DS003	bus 10 l.	36						



BucoStar plastiprotect

Beschermingsmiddel voor kunststoffen oppervlakken.

- Kleur- en glansherstellend
- Verlaagt de aanhechting van atmosferische vervuiling
- Makkelijke toepassing
- Geeft een mooie glans

Voor een glanzende bescherming van kunststoffen, zoals tuinmeubelen, PVC ramen en panelen

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC40DS005	bus 5 l.	4 / 96		gebruiksklaar			spons, doek	0,04 - 0,1 l/m ²
BUC40DS006	bus 10 l.	36						



BucoStar plastiplus

Reinigings- en beschermingsmiddel op basis van polymeren en beschermende was. Voor reiniging én bescherming van kunststoffen oppervlakken, zoals PVC ramen.

- Reiniging én bescherming in één enkel product
- Kleur- en glansherstellend
- Verlaagt de aanhechting van atmosferische vervuiling
- Makkelijke toepassing

Voor een kunststoffen, zoals tuinmeubelen, PVC ramen en panelen, gecoate oppervlakken

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC40DS008	bus 5 l.	4 / 96		gebruiksklaar			spons, doek witte pad	0,04 - 0,1 l/m ²
BUC40DS009	bus 10 l.	36						

Reiniging van aluminium en inox



BucoStar aluplus

Reinigings- en beschermingsmiddel op basis van polymeren en beschermende wax. Voor reiniging én bescherming van gecoate aluminium.

- Reiniging én bescherming in één enkel product
- Kleur- en glansherstellend
- Verlaagt de aanhechting van atmosferische vervuiling
- Makkelijke toepassing

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC40DS017	bus 5 l.	4 / 96		gebruiksklaar			spons, doek witte pad	0,04 - 0,1 l/m ²
BUC40DS018	bus 10 l.	36						



BucoStar inoxplus

Reiniging en bescherming van inox oppervlakken.

- Geeft een mooie volle glanslaag
- Werkt glansherstellend
- Vermindert vuilaanhechting, vlekken en vingerafdrukken
- Makkelijke toepassing
- Volledig reukloos, dus ook voor binnentoepassing

Verbruik: 15 tot 25 m² per liter
Toepassing: spons, doek
Verpakking: 10 liter

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	mengvloeistof	dikte / laag	aantal lagen	applicatie	verbruik
BUC40DS020	bus 2,5 l.	4 / 96		gebruiksklaar			spons, doek witte pad	0,04 - 0,1 l/m ²

Peel-off droogreinigers



Reiniging van een bakstenen gewelf met BucoStar Peel-off super.
Bovenaan: vóór de reiniging
Onderaan links: tijdens
Onderaan rechts: na de reiniging

BucoStar peel-off

Filmvormende, mechanisch reinigende peel-off coating voor het droog verwijderen van roet, stof en nicotine-aanslag van muren en plafonds. Vrij van schadelijke en agressieve chemicaliën.

- Gebruiksklaar
- Op basis van natuurlijke grondstoffen
- Makkelijke applicatie
- Aanbrengen op de ondergrond
- Wacht tot de rubberfilm gevormd is
- Afpellen van het rubbervel
- Geen gevaarlijk afval
- Zeer geschikt voor reiniging na brand

Toepasbaar op: baksteen, natuursteen, beton, gips, hout, kunststof,...

art. nr	verpakking	omverpakking	applicatie	verbruik
BUC40DR001	bus 10 kg.	24	borstel spatel spuit	0,5 - 1,5 kg/m ²

BucoStar peel off super

Filmvormende en complexvormende reinigende peel-off coating voor het droog verwijderen van roet, stof en nicotine-aanslag van muren en plafonds. De complexerende bestanddelen verhogen het reinigend vermogen. Niet gebruiken op gepolijste natuursteen.

- Gebruiksklaar
- Op basis van natuurlijke grondstoffen
- Makkelijke applicatie
- Aanbrengen op de ondergrond
- Wacht tot de rubberfilm gevormd is
- Afpellen van het rubbervel
- Geen gevaarlijk afval, onschadelijk
- Zeer geschikt voor reiniging na brand
- Bevat complexvormende bestanddelen

Toepasbaar op: baksteen, natuursteen, beton, gips, hout, kunststof,...

art. nr	verpakking	omverpakking	applicatie	verbruik
BUC40DR002	bus 10 kg.	24	borstel spatel spuit	0,5 - 1,5 kg/m ²



BucoStar complexon

Pasteus reinigingsmiddel op basis van complexerende verbindingen voor een milde reiniging van gevoelige bouwmaterialen. De complexerende verbindingen weken het vuil zonder schadelijke gevolgen los. In geval van natte reiniging wordt BucoStar complexon na de inwerktijd met warm water weggespoten.

Omdat de pasta zelf niet verrubbert, werkt men voor een droge reiniging katoengas en nonwoven in de pasta in, zodat afpellen ook hier mogelijk is.

- Zachte, chemisch niet-agressieve reinigingsmethode dmv complexvormende bestanddelen
- Gebruiksklaar
- Makkelijke verwerking
- Geen gevaarlijk afval, onschadelijk
- Bevat complexvormende bestanddelen

art. nr	verpakking	omverpakking	applicatie	verbruik
BUC40DR003	bus 10 kg.	24	borstel spatel spuit	0,5 - 1,5 kg/m ²

product	vorming rubberfilm	complexvormende bestanddelen	afpelbaar	binnen / buiten
BucoStar Peel off	•		•	binnen
BucoStar Peel off super	•	•	•	binnen
BucoStar Peel off complexon		•		binnen / buiten

Graffitiverwijderaars en verfabijters



BucoStrip eco gel

Pasteuze, milieuvriendelijke graffitiverwijderaar voor minerale ondergronden. Verfstripper voor het verwijderen van gevelverf. Te gebruiken in combinatie met een hogedrukreiniger.

- Lange inwerktijd mogelijk (pasteus product)
- Tast de ondergrond niet aan
- Makkelijke toepassing
- Ideale verfabijter voor grote oppervlakken en gevels

Toepassing: baksteen, beton, cement-, kalk- en silicaatpleisters, marmer, graniet en andere natuursteen.

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	verduunning	applicatie	verbruik	inwerktijd
BUC01AA003	bus 5 l.	4 / 96	kleurloos	gebruiksklaar	borstel rol	0,25 - 1 l./m ²	enkele minuten ifv verfsort
BUC01AA004	bus 10 l.	24					



BucoStrip eco liquid

Dunvloeibare bio-afbrekbare graffiti verwijderaar voor gesloten ondergronden.

- Gebruiksvriendelijk
- Tast de ondergrond niet aan
- Eenvoudige toepassing
- Doeltreffend

Toepassing: glas, metalen, kunststoffen, hout, met bucoShield Protect beschermde ondergronden

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	verduunning	applicatie	verbruik	inwerktijd
BUC01AA011	bus 5 l.	4 / 96	kleurloos	gebruiksklaar	borstel rol spons	0,1 - 0,25 l./m ²	enkele minuten ifv verfsort
BUC01AA012	bus 10 l.	24					



BucoStrip rapid gel

Sterke pasteuze graffiti verwijderaar en verfabijter voor minerale ondergronden. Krachtige verfstripper voor geschilderde gevels.

- Krachtig en snelwerkend
- Zeer geschikt als verfabijter voor gevels
- Aan te brengen in dikke lagen
- Polyvalent, werkt voor vele soorten verven, ook 2 componenten coatings
- Bevat geen methyleenchloride
- Biologisch afbreekbaar

Toepassing: baksteen, beton, cement-, kalk- en silicaatpleisters, marmer, graniet en andere natuursteen.

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	verduunning	applicatie	verbruik	inwerktijd
BUC01AA008	bus 10 l.	24	kleurloos	gebruiksklaar	borstel rol spons	0,25 - 1 l./m ²	afhankelijk van de verfsort



Verwijderen van graffiti met warm water onder druk. Deze gevel werd beschermd met BucoShield ecowax.

Anti-graffiti coatings



BucoShield ecowax

Semi-permanente (omkeerbare) milieuvriendelijke bescherming tegen graffiti, atmosferische en andere vervuiling. Product op basis van was.

- Voor het beschermen van minerale ondergronden, natuursteen en andere gevelbekleding.
- Volledig verwijderbaar, dus bij uitstek geschikt voor monumenten
- Bijna onzichtbaar, glanst niet
- Ongevaarlijk en onschadelijk
- Waterdampdoorlatend en biologisch afbreekbaar.
- Verwijder de graffiti eenvoudig en snel met een hogedrukreiniger met warm water (min 75 bar, 90°C)
- Na verwijdering opnieuw aanbrengen voor nieuwe bescherming
- Milieuvriendelijk, solventvrij, niet ontvlambaar en uv-bestendig
- Ook zeer geschikt als bescherming van vb krabpleisters en siliconenpleisters

Toepassing: baksteen, beton, natuursteen, kalkzandsteen, kalk- en cementpleisters, acrylaat

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	verduunning	applicatie	verbruik	applicatiemethode
BUC01AB002	bus 5 l.	4	wit, kleurloos na applicatie	gebruiksklaar	borstel, rol lagedruk pomp airless	0,2 - 0,35 l./m ²	2 lagen kruislings met 2 uur tussentijd
BUC01AB003	bus 10 l.						



BucoShield protect

Permanente anti-graffiti coating én hydrofuge in één product!

Zeer doeltreffende, solventvrije anti-graffiticoating voor baksteen, beton, pleisters en andere minerale ondergronden.

- Langdurige werking
- Vele malen reinigbaar zonder aantasting van de coating
- Sterke vet- en olieafstotende eigenschappen
- Nagenoeg onzichtbaar
- Zeer hoge UV-bestendigheid
- Zuur- en alkalibestendig
- Niet filmvormend
- Waterdampdoorlaatbaar

Toepassing: onbehandeld metselwerk, beton, minerale pleisters en natuursteen tegels

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	verduunning	applicatie	verbruik	applicatiemethode
BUC01AB007	bus 5 l.	4	transparant kleurloos na applicatie	gebruiksklaar	borstel, rol lagedruk pomp airless	0,2 - 0,33 l./m ²	2 lagen met 30 min tussentijd doorgehard na 3-4 dagen
BUC01AB008	bus 10 l.						



BucoStrip neutraliser

Neutraliserend middel én reinigingsmiddel in één product. Verhindert dat graffiti zich opnieuw vastzet op de gereinigde ondergrond.

- Makkelijk toe te passen
- Maakt graffiti verwijdering eenvoudiger
- Reinigt de ondergrond.
- Milieuvriendelijk
- Voorkomt vlekvorming

Toepassing: natuursteen, baksteen, beton, kalkzandsteen, hout, blanke metalen, glas, alkyd lakken, acrylaat, kuststof, plexi- en lexanglas, marmer, polyurethaanlakken en trespas.

art. nr	verpakking	omverpakking	verduunning	applicatie	verbruik
BUC01AA021	bus 10 l.		tot max 1 : 3	borstel, spons lagedruk pomp	0,1 - 0,2 l./m ²



Toeslagstoffen voor mortels



BucoPlast superlatex

Hoogwaardige toeslagstof met uitzonderlijke eigenschappen voor het maken van cementgebaseerde mortels voor waterdichting, betonherstelling en tegellijmen

- Sterk verbeterde verwerkbaarheid
- Waterdichting
- Uitzonderlijke hechting en flexibiliteit
- Verhindert te snelle uitharding bij hoge temperaturen (>25°C)
- Verhoogde slijtvastheid en betere weerbestendigheid
- Maakt mortels stofvrij en beter bestand tegen chemicaliën

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	toepassing	dosering
BUC10DH001	bus 5 l.	4 / 96	wit melkachtig	aanbrandlaag	puur
BUC10DH002	bus 25 l.	24		hechtlaag cementpleister	1 deel + 1 deel water
				cementpleister	1 deel + 3 delen water
				betonreparatiemortel	1 deel + 1 deel water
				uitvlakmortel / kaleimortel	1 deel + 2 tot 3 delen water
				dikbed tegellijm	1 deel + 3 delen water



BucoPlast airmix

Luchtbelvormer voor cement- en kalkmortels.

- Optimale verwerkbaarheid en soepelheid van metselmortels
- Na uitharding: verhoogde vorstbestendigheid en weersbestendigheid
- Vermindert de capillariteit en waterdoorlaatbaarheid

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	toepassing	dosering
BUC10DH100	Bus 5 l.	4 / 96			
BUC10DH110	Bus 25 l.	24			
BUC10DH120	Vat 200 l.	2			



BucoPlast anti-gel

Antivries toeslagstof voor mortels

- Laat toe om mortels bij lage temperaturen te verwerken
- Verkorte uithardingstijd
- Sneller belastbaar

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	toepassing	dosering
BUC10DH200	Bus 5 l.	4 / 96			
BUC10DH210	Bus 25 l.	24			
BUC10DH220	Vat 200 l.	2			

Vochtwerend membraan - dampscherm - roetblokkeerder



BucoBloc B100

Hoogwaardige latex membraan als oplossing voor vele problemen met vocht en waterdamp. Voorkomt roetdoorslag in pleisterwerk.

- Eencilcomponentig
- Watergebaseerde dikvloeibare coating die ook op vochtige ondergronden bruikbaar is.
- Niet giftig, ongevaarlijk, solventvrij en zonder weekmaker
- Sneldrogend, vingerdroog in ongeveer één uur.
- Goede hechting op vele ondergronden.
- Taai, flexibel elastisch en goede scheuroverbruggende eigenschappen.
- Lage waterdampdoorlaatbaarheid
- Alkalibestendig, kan op een alkalische ondergrond geplaatst worden.
- Niet vlekend en vlekstoppend


Gebruik:

- Vloeren: Onder of boven de ondervloer om een dampdichte membraan te vormen.
- Kelders: Als onderdeel van een waterdichtingssysteem onder het maaiveld.
- Muren: Kan onder pleisters gebruikt worden als water- of waterdampscherm.
- Daken: Als waterdichtingsmembraan voor het hele dak of als component van een reparatiesysteem. Een bescherming tegen UV is aanbevolen.
- Betegelingen: Als tweede waterdichte laag onder tegels in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens, balkons.
- Wateropslag: Deze membranen presteren goed in de tests, zelfs bij continue onderdompeling.
- Voedersilo's : De membraan beschermt het beton tegen corrosie door het voeder.
- Andere toepassingen
- Markeerverf: wegenverf, parkings...
- Gasbarrière: bijv voor het beperken van methaantransmissie.
- Coating voor het blokkeren van vlekken.

Aan te brengen in 2 lagen. Eerste laag volledig laten drogen alvorens de volgende laag aan te brengen. Vervolgens een derde laag aanbrengen, en bepleisteren wanneer deze derde laag kleverig wordt.

art. nr	verpakking	omverpakking	kleur	verbruik	applicatie
BUC12KE001	bus 5 l.	4 / 96	wit	totaal 1,5kg/m ²	borstel
BUC12KE002	bus 10 l.				

OPSTIJGEND VOCHT							
	vloeistof	gel	solventvrij	baksteen	snelbouwsteen	natuursteen	WTCB rapport
BucoDif	•		•	•		•	
BucoDif GEL		•	•	•	•	•	•
HYDROFOBEERMIDDELEN							
	vloeistof	solventvrij	ondergrond ouder dan 2 jaar	ondergrond jonger dan 2 jaar	muren	vloeren	WTCB rapport
BucoLan	•		•		•		
BucoLan super	•		•	•	•		•
BucoLan eco	•	•	•	•	•		•
BucoLan cream		•	•	•	•		
BucoLan prevent	•		•	•		•	
STEENVERSTEVIGER							
	vloeistof	solventvrij	gebruiksklaar	beton	natuursteen	baksteen	verveerd voegwerk
BucoSolid	•		•		•	(•)	•
BucoSolid super	•		•	•	•	•	(•)
BucoSolid ultra	•		•	•		•	
REINIGING							
	binnen/buiten	zuur/alkalisch	vloeistof/pasta	ondergrond	beton	natuursteen	baksteen
BucoStar H4	binnen/buiten	nvt	vloeistof		•	•	•
BucoStar S10	buiten	zuur	vloeistof		•		•
BucoStar A20	buiten	alkalisch	vloeistof		•	•	•
BucoStar peel-off	binnen	nvt	pasta		•	•	•
BucoStar peel-off super	binnen	nvt	pasta		•	•	•
BucoStar complexon	binnen/buiten	nvt	pasta		•	•	•
BucoStar plasticlean	binnen/buiten	nvt	vloeistof	kunststof			
BucoStar plastiprotect	binnen/buiten	nvt	creme	kunststof			
BucoStar plastiplus	binnen/buiten	nvt	creme	kunststof			
BucoStar aluplus	binnen/buiten	zuur	creme	alu			
BucoStar inoxplus	binnen/buiten	nvt	vloeistof	inox			
ANTI-GRAFFITI							
	bescherming	verwijdering	permanent	damp-doorlatend	beton	natuursteen	baksteen
BucoStrip neutraliser	bescherming rondom graffiti voor reiniging			nvt	•	•	•
BucoStrip eco gel		•			•	•	•
BucoStrip eco liquid		•			•	•	•
BucoStrip rapid gel		•			•	•	•
BucoShield ecowax	•		semi	•	•	•	•
BucoShield protect	•		•	•	•	•	•
BucoShield permanent	•		•	•		gesloten ondergrond	
TOESLAGSTOFFEN							
	hechting	verwerkbaarheid	anti-vries	metselmortel	waterdichting	betonherstelling	tegellijm
BucoPlast superlatex	•	•		•	•	•	•
BucoPlast airmix		•		•			
BucoPlast anti-gel			•	•			



your building.
our focus.